

## Armaflex AC

### Теплоизоляция из вспененного синтетического каучука

- предназначена для систем отопления, холодоснабжения и кондиционирования
- диапазон температур от -50°C до +105°C
- коэффициент сопротивления паропрооницанию  $\mu \geq 7000$
- коэффициент теплопроводности  $\lambda$  при 10°C  $\leq 0,035$  Вт/(м·К).



### Трубная изоляция

Внешний диаметр труб, мм	Толщина- 6 мм		Толщина- 9 мм		Толщина- 13 мм		Толщина- 19 мм		Толщина- 25 мм		Толщина- 32 мм	
	метров в коробке	Евро с НДС	метров в коробке	у.е.	метров в коробке	Евро с НДС	метров в коробке	Евро с НДС	метров в коробке	Евро с НДС	метров в коробке	Евро с НДС
6	496	<b>0,51</b>	352	<b>0,61</b>	222	<b>0,84</b>						
8			300	<b>0,62</b>	210	<b>0,88</b>						
10	364	<b>0,56</b>	266	<b>0,64</b>	172	<b>0,91</b>	98	<b>1,74</b>				
12	316	<b>0,57</b>	234	<b>0,68</b>	162	<b>0,96</b>	88	<b>1,82</b>				
15	266	<b>0,64</b>	192	<b>0,75</b>	136	<b>1,07</b>	78	<b>2,23</b>				
18	210	<b>0,68</b>	166	<b>0,78</b>	120	<b>1,17</b>	72	<b>2,29</b>	50	<b>3,74</b>	32	<b>5,21</b>
22	166	<b>0,72</b>	140	<b>0,88</b>	100	<b>1,32</b>	64	<b>2,58</b>	44	<b>3,96</b>	32	<b>5,53</b>
28	112	<b>0,87</b>	98	<b>1,00</b>	78	<b>1,42</b>	48	<b>3,01</b>	40	<b>4,63</b>	24	<b>6,13</b>
30			92	<b>1,09</b>	72	<b>1,56</b>	42	<b>3,18</b>				
35	92	<b>0,98</b>	76	<b>1,17</b>	60	<b>1,72</b>	36	<b>3,58</b>	24	<b>5,08</b>	22	<b>7,35</b>
42			60	<b>1,27</b>	48	<b>1,89</b>	32	<b>4,13</b>	22	<b>6,37</b>	20	<b>8,87</b>
48			50	<b>1,47</b>	40	<b>2,24</b>	24	<b>4,74</b>	18	<b>7,46</b>	16	<b>9,62</b>
54			46	<b>1,80</b>	34	<b>2,69</b>	24	<b>5,40</b>	18	<b>8,42</b>	16	<b>10,72</b>
60			36	<b>2,14</b>	32	<b>3,01</b>	24	<b>6,20</b>	18	<b>9,15</b>	12	<b>11,98</b>
64			34	<b>2,44</b>	30	<b>3,16</b>	20	<b>6,64</b>	12	<b>9,65</b>	12	<b>12,12</b>
70			32	<b>2,61</b>	28	<b>3,57</b>	18	<b>7,23</b>			12	<b>13,59</b>
76			28	<b>2,88</b>	28	<b>3,79</b>	16	<b>7,69</b>	12	<b>10,83</b>	12	<b>14,28</b>
80					18	<b>4,16</b>	16	<b>8,28</b>			10	<b>15,16</b>
89			24	<b>3,53</b>	18	<b>4,53</b>	16	<b>8,56</b>	10	<b>12,00</b>	8	<b>15,81</b>
102			20	<b>4,95</b>	16	<b>6,20</b>	12	<b>10,68</b>			6	<b>18,25</b>
108			20	<b>5,57</b>	16	<b>6,60</b>	12	<b>11,30</b>	8	<b>16,25</b>		
114			20	<b>5,74</b>	16	<b>7,08</b>	12	<b>12,16</b>	6	<b>17,48</b>	6	<b>23,11</b>
125					12	<b>9,36</b>	12	<b>14,13</b>				
133					12	<b>9,73</b>	12	<b>14,79</b>				
140			12	<b>8,28</b>	12	<b>10,11</b>	12	<b>15,67</b>			4	<b>30,19</b>
160					8	<b>11,25</b>	6	<b>18,10</b>			2	<b>35,21</b>

### Листовой AC

Толщина листа, мм	Евро с НДС	Кол-во м <sup>2</sup> в коробке
6	<b>9,06</b>	15
9	<b>11,78</b>	10
13	<b>13,41</b>	8
19	<b>20,31</b>	6
25	<b>23,94</b>	4
32	<b>33,50</b>	3

### Листовой самоклеющийся AC

Толщина листа, мм	Евро с НДС	Кол-во м <sup>2</sup> в коробке
6	<b>11,01</b>	15
9	<b>15,51</b>	10
13	<b>18,91</b>	8
19	<b>24,23</b>	6
25	<b>33,74</b>	4
32	<b>38,17</b>	3



### Аксессуары

Название	Упаковка	Евро	Кол-во
		с НДС	шт. в коробке
Лента ПВХ	50мм х 45м	<b>7,20</b>	24
Лента ПВХ черная	50мм х 25м	<b>5,76</b>	18
Клей Armaflex- НТ 625	1 л	<b>33,20</b>	12
Клей Armaflex -AC 520	1 л	<b>22,13</b>	12
Клей Armaflex - AC 520	0,5 л	<b>9,69</b>	25
Очиститель	1 л	<b>11,66</b>	12
Лента -50 Armaflex AC	50ммх15ммх3мм	<b>17,89</b>	12
Лента -100 Armaflex AC	00ммх15ммх3мм	<b>35,60</b>	6
Лента -50 Armaflex НТ	50ммх15ммх3мм	<b>31,69</b>	12
Armafinish	2,5 л	<b>87,44</b>	4



# Tubolit®



Для систем отопления до +102°C  
санитарных систем

**Строительная тепло-звукоизоляция**

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена марки TUBOLIT DG для отопительных систем, сантехнических и водопроводных труб.

Трубки длиной 2 м. Цвет светло-серый.

Допустимая температура носителя - 50°C до +102°C

Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  при +10°C  $\leq 0,038$ Вт/(м·К)

Внешний диаметр трубы мм	Трубки, толщина изоляции 5 мм		Трубки, толщина изоляции 9 мм		Трубки, толщина изоляции 13 мм		Трубки, толщина изоляции 20 мм	
	Метров в коробке	Евро с НДС	Метров в коробке	Цена за 1 м в с НДС	Метров в коробке	Евро с НДС	Метров в коробке	Евро с НДС
12	380	0,23	300	0,43	190	0,67		
15	300	0,28	232	0,44	162	0,72	84	1,45
18	240	0,30	190	0,47	136	0,75	78	1,50
20	240	0,31	172	0,50	120	0,80		
22	200	0,32	162	0,52	120	0,82	72	1,73
25	200	0,37	138	0,57	110	0,99		
28	160	0,39	126	0,59	98	1,06	60	2,03
32	140	0,51	106	0,64	82	1,13		
35	120	0,53	92	0,68	72	1,15	46	2,38
40			82	0,72	58	1,26		
42			72	0,74	56	1,35	40	2,75
48			66	0,90	50	1,56	32	3,44
50			58	1,05	46	1,68		
54			50	1,08	46	1,71	32	3,73
60			46	1,28	38	1,75	28	4,18
64			40	1,42	32	2,15		
70			32	1,75	24	2,22		
76			32	1,91	24	2,28	18	4,55
89			22	2,25	18	3,17	12	6,58
110					12	4,40	10	8,68
114					10	4,56	8	8,90

**Tubolit S – PLUS/** трубы в бухтах для теплоизоляции труб внутри стен и пола.  
Длина 20м, толщина 4мм Цвет голубой

Внешний диаметр мм	Бухты, толщина изоляции 4 мм		
	Артикул	Метров в коробке	Евро с НДС
15	TL 12-15/4-S	520	0,34
18	TL 18/4-S+	440	0,40
22	TL 22/4-S+	400	0,50
28	TL 28/4-S+	320	0,53
35	TL 35/4-S+	280	0,59
42	TL 42/4-S+	240	0,67

**Предварительно изолированная медная труба**  
для систем кондиционирования Tubolit Split

Труба толщина стенки	Внутренний диаметр		Кол-во в упаковке.	Внешний диаметр	Цена в Евро с НДС
ММ	ММ	“	М	ММ	Евро/м
0,8	6,35	1/4”	2x25	24	2,51
0,8	9,52	3/8”	2x25	28	3,55
0,8	12,7	1/2”	2x25	33	4,78
1,0	15,88	5/8”	1x25	35	7,50
1,0	19,05	3/4”	1x25	38	8,90
1,0	22,23	7/8”	1x25	41	10,52

**Tubolit AR/** трубы в бухтах для изоляции канализационных труб и водостоков  
Длина 15м, толщина 5мм Цвет голубой

Внешний диаметр мм	Бухты, толщина изоляции 5 мм		
	Артикул	Метров в коробке	Цена за 1 м в У.Е. с НДС
50	TL 50/5-AR	135	0,68
100	TL 100/5-AR	75	1,09

### Armaflex HT

Трубная теплоизоляция из вспененного синтетического каучука, стойкая к атмосферным условиям и *высоким температурам*.

- Предназначена для теплоизоляции трубопроводов и фасонных частей высокотемпературных систем.
- Цвет - черный.
- **Диапазон температур от -50 °C до +175 °C.**
- Коэффициент сопротивления паропрооницанию  $\mu \geq 3000$
- Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  при 0°C  $\leq 0,04$  Вт/(м·К).



#### Трубная изоляция

Внешний диаметр трубы	Толщина изоляции-10 мм.			Толщина изоляции-13 мм.			Толщина изоляции-19 мм.			Толщина изоляции-25 мм.		
	Код	Цена за метр	Метров в коробке	Код	Цена за метр	Метров в коробке	Код	Цена за метр	Метров в коробке	Код	Цена за метр	Метров в коробке
10	HT - 10	1,78	192	HT - 10	2,45	140						
12	HT - 12	1,90	172	HT - 12	2,59	130						
15	HT - 15	1,95	144	HT - 15	2,92	112	HT - 15	5,32	64	HT - 15	8,23	50
18	HT - 18	2,10	130	HT - 18	3,16	98	HT - 18	5,48	58	HT - 18	8,36	42
22	HT - 22	2,34	108	HT - 22	3,43	84	HT - 22	6,24	50	HT - 22	9,03	36
28	HT - 28	2,63	82	HT - 28	3,72	64	HT - 28	7,47	40	HT - 28	11,30	32
35	HT - 35	2,95	60	HT - 35	4,51	50	HT - 35	8,65	32	HT - 35	11,91	24
42	HT - 42	3,37	50	HT - 42	5,06	40	HT - 42	9,77	24	HT - 42	14,40	24
48	HT - 48	3,91	40	HT - 48	6,07	32	HT - 48	11,92	22	HT - 48	16,18	20
54	HT - 54	4,57	38	HT - 54	7,29	32	HT - 54	13,46	18	HT - 54	18,61	18
57	HT - 57	5,09	36	HT - 57	7,78	30	HT - 57	14,71	18	HT - 57	20,07	18
60	HT - 60	5,72	32	HT - 60	8,02	28	HT - 60	15,07	16	HT - 60	20,30	18
76	HT - 76	7,65	26	HT - 76	10,10	24	HT - 76	18,52	18	HT - 76	24,47	12
89	HT - 89	9,26	20	HT - 89	12,01	18	HT - 89	20,56	16	HT - 89	27,14	12

#### Листовой HT

Код	Цена	Кол-во м <sup>2</sup> в
HT-10-99/E	27,86	10
HT-13-99/E	33,01	8
HT-19-99/E	51,03	6
HT-25-99/E	68,88	4



#### Аксессуары

Название	Упаковка	Евро	Кол-во
Лента ПВХ	50мм х 45м	7,20	
Лента ПВХ черная	50мм х 25м	5,76	
Клей Armaflex- HT 625	1 л	33,20	12
Клей Armaflex -AC 520	1 л	22,13	12
Клей Armaflex - AC 520	0,5 л	9,69	25
Лента -50 Armaflex AC	50ммх15ммх3мм	17,89	12
Лента -100 Armaflex AC	100ммх15ммх3мм	35,60	6
Лента -50 Armaflex HT	50ммх15ммх3мм	31,69	12

